

# **A630-RN230-A63**

## **TRAVAUX D'ENTRETIEN**

### **sous fermeture section courante**

## **DESC**

### **Affaire suivie par**

<b>Eric GRAVÉ - District de Gironde</b>
Tél. : 05 56 87 74 02 / Fax : 05 56 87 74 19
Courriel : eric.grave@developpement-durable.gouv.fr

### **OBJET DES TRAVAUX ET DESCRIPTIF DU CHANTIER**

Dans le cadre des travaux d'entretien de la rocade de bordeaux et suite à une expérimentation d'exploitation sous coupure totale de tronçons validée en 2015, il a été décidé de retenir et de mettre en œuvre ce mode d'exploitation de manière générale.

Depuis la réalisation des travaux d'entretien sous coupure, l'amélioration du niveau de sécurité ainsi qu'une meilleure organisation du chantier ont été observés.

Il est défini l'établissement d'un DESC générique pluriannuel faisant l'objet chaque année de compléments ou modifications nécessaires pour l'année en cours.

### **CONSISTANCE DES TRAVAUX**

L'ensemble de la rocade (A630-RN230) ainsi qu'une liaison avec l'A63 est divisé en **30** tronçons

#### **13 pour le centre d'entretien et d'intervention (CEI) de Lormont :**

##### Sens extérieur

- entre échangeur 1 et 5 ou sous tronçon entre échangeur 4c et 5
- entre échangeur 5 et 7
- entre échangeur 7 et 9
- entre échangeur 20 et 24 ou sous tronçon entre échangeur 22 et 24
- entre échangeur 24 et 26
- entre échangeur 26 et 1

##### Sens intérieur

- entre échangeur 1 et 26
- entre échangeur 26 et 24
- entre échangeur 24 et 20 ou sous tronçon entre échangeur 24 et 22
- entre échangeur 9 et 7
- entre échangeur 7 et 5
- entre échangeur 5 et 4
- entre échangeur 4 et 1 ou sous tronçons échangeur 2 à échangeur 1

L'ensemble des travaux d'entretien réalisés simultanément sur un tronçon font l'objet d'une programmation préalable et peuvent concerner tous les domaines d'intervention liés à l'entretien du réseau de la rocade, à savoir :

À titre indicatif et non limitatif, entrent dans cette catégorie les chantiers suivants :

- Fauchage, débroussaillage, élagage;
- Entretien des dépendances bleues;
- Nettoyage / Balayage de la chaussée
- Dispositif de retenue (réparation de glissières de sécurité, GBA, ...);
- Visite et entretien d'ouvrage d'arts ou P.P.H.M ;
- Purges ponctuelles de chaussée ou pontages de fissure ;
- Travaux de renouvellement de couche de roulement ;
- Signalisation horizontale, verticale et directionnelle ;
- Assainissement routier (ouvrage de collecte et de rétention) ;
- Réparation ponctuelle de chaussée, carottages;
- Eclairage public ;
- Equipements dynamiques ;
- Nettoyage TPC

## EXPLOITATION

### Période des travaux

Les travaux sont prévus de nuit entre 21h00 et 6h00. Chacune des nuits concerne la fermeture d'un seul tronçon tel que défini plus haut et **exceptionnellement, en raison de l'activité, la fermeture de deux tronçons simultanément dans le même sens**

Un planning prévisionnel des fermetures est établi sur l'année en cours d'exécution des travaux et fixe à minima deux nuits de fermetures non consécutives pour chaque tronçon.

Si des tronçons ne peuvent être fermés ou les travaux concernant ces tronçons ne peuvent être réalisés à la date fixée sur le planning, ils peuvent être reportés à une date prédéfinie sur le planning en tant que nuit complémentaire (**nuits de secours**).

Sur ce planning, certaines de ces nuits peuvent être pré-affectées à un tronçon spécifique.

Chaque planning annuel vient compléter le DESC générique par avenant.

### **Semaine 25**

- nuit du 19 juin 2023 à 21h au 20 juin 2023 à 6h fermeture tronçon entre ech 4 et ech 5 sens extérieur
- nuit du 20 juin 2023 à 21h au 21 juin 2023 à 6h fermeture tronçon entre ech 7 et ech 9 sens extérieur
- nuit du 21 juin 2023 à 21h au 22 juin 2023 à 6h fermeture tronçon entre ech 13 et ech 11 sens intérieur et entre ech9 et ech 7 sens intérieur
- nuit du 22 juin 2023 à 21h au 23 juin 2023 à 6h fermeture tronçon entre ech 5 et ech 4 sens intérieur et entre ech 11 et ech 9 sens intérieur

### **Semaine 40**

- nuit du 2 octobre 2023 à 21h au 3 octobre 2023 à 6h fermeture tronçon entre ech 4 et ech 5 sens extérieur
- nuit du 3 octobre 2023 à 21h au 4 octobre 2023 à 6h fermeture tronçon entre ech 7 et ech 9 sens extérieur
- nuit du 4 octobre 2023 à 21h au 5 octobre 2023 à 6h fermeture tronçon entre ech 9 et ech 7 sens intérieur
- nuit du 5 octobre 2023 à 21h au 6 octobre 2023 à 6h fermeture tronçon entre ech 5 et ech 4 sens intérieur

### **Semaine 43**

- nuit du 23 octobre 2023 à 21h au 24 octobre 2023 à 6h fermeture tronçon entre ech 5 et ech 7 sens extérieur
- nuit du 24 octobre 2023 à 21h au 25 octobre 2023 à 6h fermeture tronçon entre ech 7 et ech 5 sens intérieur

### Mode d'exploitation retenu par phase

- Fermeture chaque nuit du **ou des tronçons** programmé (s) pour la réalisation des travaux et déviation par le sens opposé ou exceptionnellement par le réseau communautaire.

Les fermetures sont réalisées :

- à l'aide d'une signalisation de pré-séquençage implantée en amont de chaque tronçon.
- à l'aide d'une signalisation mixte composée de flèches lumineuse de rabattement (FLR) associées à la signalisation traditionnelle par panneaux.

## Semaine 25 : Nuits du lundi 19 juin 2023 à 21h00 au vendredi 23 juin 2023 à 6h00

### Tronçon entre échangeur n°4 et échangeur n°5 sens extérieur

Communes : Bordeaux, Bruges

#### Fermeture rocade

Le tronçon de la rocade A630 sens extérieur compris entre l'échangeur n°4c (PR5+000) et l'échangeur n°5 (PR8+234) peut être fermée à la circulation sauf besoins du chantier.

Les usagers sont alors déviés par la bretelle de sortie de l'A630 sens extérieur dans l'échangeur n°4c, le giratoire Marie Fell, le passage supérieur de l'échangeur n°4c, la bretelle d'entrée de l'A630 sens intérieur dans l'échangeur n°4c, puis l'A630 sens intérieur.

#### Fermeture de bretelles

La bretelle d'entrée de la rocade A630 sens extérieur dans l'échangeur n°4c (PR 5+261) peut être fermée à la circulation sauf besoins du chantier.

Les usagers sont alors déviés par le passage supérieur de l'échangeur n°4c, la bretelle d'entrée de la rocade A630 sens intérieur dans l'échangeur n°4c et la rocade A630 sens intérieur.

La bretelle d'entrée de la rocade A630 sens extérieur dans l'échangeur n°4a (PR7+336) peut être fermée à la circulation sauf besoins du chantier.

Les usagers sont alors déviés par le boulevard Jacques Chaban-Delmas, l'avenue du Lac, la rue Fieuzal, l'allée de la réserve, la bretelle d'entrée de la rocade A630 sens extérieur dans l'échangeur n°5 et la rocade A630 sens extérieur.

### Tronçon entre échangeur n°7 et échangeur n°9 sens extérieur

Communes : Merignac, Eysines, Bruges

#### Fermeture rocade

Le tronçon de la rocade A630 sens extérieur compris entre l'échangeur n°7 (PR10+256) et l'échangeur n°9 (PR14+317) peut être fermée à la circulation sauf besoins du chantier.

Les usagers sont alors déviés par la bretelle de sortie de la rocade A630 sens extérieur dans l'échangeur n°7, le passage supérieur de l'échangeur n°7, la bretelle d'entrée de la rocade A630 sens intérieur dans l'échangeur n°7, et la rocade A630 sens intérieur.

#### Fermeture de bretelles

Les bretelles d'entrée de la rocade A630 sens extérieur dans l'échangeur n°7 (PR10+799) peut être fermée à la circulation sauf besoins du chantier.

Les usagers sont alors déviés par le passage supérieur de l'échangeur n°7, la rue de la Tour de Gassie, la rue du pont du Vigean, la rue Lartigue, l'avenue du Médoc, la bretelle d'entrée n°1 de la rocade A630 sens intérieur dans l'échangeur n°7 et la rocade A630 sens intérieur .

La bretelle d'entrée de la rocade A630 sens extérieur dans l'échangeur n°8 (PR12+1179) peut être fermée à la circulation sauf besoins du chantier.

Les usagers sont alors déviés par le passage supérieur de l'échangeur n°8, la bretelle d'entrée de la rocade A630 sens intérieur dans l'échangeur n°8 et la rocade A630 sens intérieur.

La bretelle d'entrée n°1 de la rocade A630 sens extérieur dans l'échangeur n°9 peut être fermée à la circulation sauf besoin de chantier.

Les usagers sont alors déviés par l'avenue de Magudas (RD211), demi-tour au 1<sup>er</sup> giratoire, l'avenue de Magudas (RD211), la bretelle d'entrée n°2 de la rocade A630 sens extérieur dans l'échangeur n°9 et la rocade A630 sens extérieur.

### Tronçon entre échangeur n°5 et échangeur n°4 sens intérieur

Commune : Bruges

#### Fermeture rocade :

Le tronçon de la rocade A630 sens intérieur compris entre l'échangeur n°5 (PR8+218) et l'échangeur n°4 (PR4+722) sens intérieur peut être fermé à la circulation sauf besoins du chantier.

Les usagers sont alors déviés par la bretelle de sortie de la rocade A630 sens intérieur dans l'échangeur n°5, le passage inférieur de l'échangeur n°5, la bretelle d'entrée de la rocade A630 sens extérieur dans l'échangeur n°5 et la rocade A630 sens extérieur .

#### Fermeture de bretelle

La bretelle d'entrée de la rocade A630 sens intérieur dans l'échangeur n°5 (PR7+980) peut être fermée à la circulation sauf besoins du chantier.

Les usagers sont alors déviés par le passage inférieur de l'échangeur n°5, la bretelle d'entrée de la rocade A630 sens extérieur dans l'échangeur n°5 et la rocade A630 sens extérieur .

## Semaine 40 : Nuits du lundi 2 octobre 2023 à 21h00 au vendredi 6 octobre 2023 à 6h00

### **Tronçon entre échangeur n°4 et échangeur n°5 sens extérieur**

Communes : Bordeaux, Bruges

#### Fermeture rocade

Le tronçon de la rocade A630 sens extérieur compris entre l'échangeur n°4c (PR5+000) et l'échangeur n°5 (PR8+234) peut être fermée à la circulation sauf besoins du chantier.

Les usagers sont alors déviés par la bretelle de sortie de l'A630 sens extérieur dans l'échangeur n°4c, le giratoire Marie Fell, le passage supérieur de l'échangeur n°4c, la bretelle d'entrée de l'A630 sens intérieur dans l'échangeur n°4c, puis l'A630 sens intérieur.

#### Fermeture de bretelles

La bretelle d'entrée de la rocade A630 sens extérieur dans l'échangeur n°4c (PR 5+261) peut être fermée à la circulation sauf besoins du chantier.

Les usagers sont alors déviés par le passage supérieur de l'échangeur n°4c, la bretelle d'entrée de la rocade A630 sens intérieur dans l'échangeur n°4c et la rocade A630 sens intérieur.

La bretelle d'entrée de la rocade A630 sens extérieur dans l'échangeur n°4a (PR7+336) peut être fermée à la circulation sauf besoins du chantier.

Les usagers sont alors déviés par le boulevard Jacques Chaban-Delmas, l'avenue du Lac, la rue Fieuzal, l'allée de la réserve, la bretelle d'entrée de la rocade A630 sens extérieur dans l'échangeur n°5 et la rocade A630 sens extérieur.

### **Tronçon entre échangeur n°7 et échangeur n°9 sens extérieur**

Communes : Merignac, Eysines, Bruges

#### Fermeture rocade

Le tronçon de la rocade A630 sens extérieur compris entre l'échangeur n°7 (PR10+256) et l'échangeur n°9 (PR14+317) peut être fermée à la circulation sauf besoins du chantier.

Les usagers sont alors déviés par la bretelle de sortie de la rocade A630 sens extérieur dans l'échangeur n°7, le passage supérieur de l'échangeur n°7, la bretelle d'entrée de la rocade A630 sens intérieur dans l'échangeur n°7, et la rocade A630 sens intérieur.

#### Fermeture de bretelles

Les bretelles d'entrée de la rocade A630 sens extérieur dans l'échangeur n°7 (PR10+799) peut être fermée à la circulation sauf besoins du chantier.

Les usagers sont alors déviés par le passage supérieur de l'échangeur n°7, la rue de la Tour de Gassie, la rue du pont du Vigean, la rue Lartigue, l'avenue du Médoc, la bretelle d'entrée n°1 de la rocade A630 sens intérieur dans l'échangeur n°7 et la rocade A630 sens intérieur .

La bretelle d'entrée de la rocade A630 sens extérieur dans l'échangeur n°8 (PR12+1179) peut être fermée à la circulation sauf besoins du chantier.

Les usagers sont alors déviés par le passage supérieur de l'échangeur n°8, la bretelle d'entrée de la rocade A630 sens intérieur dans l'échangeur n°8 et la rocade A630 sens intérieur.

La bretelle d'entrée n°1 de la rocade A630 sens extérieur dans l'échangeur n°9 peut être fermée à la circulation sauf besoin de chantier.

Les usagers sont alors déviés par l'avenue de Magudas (RD211), demi-tour au 1<sup>er</sup> giratoire, l'avenue de Magudas (RD211), la bretelle d'entrée n°2 de la rocade A630 sens extérieur dans l'échangeur n°9 et la rocade A630 sens extérieur.

### **Tronçon entre échangeur n°5 et échangeur n°4 sens intérieur**

Commune : Bruges

#### Fermeture rocade :

Le tronçon de la rocade A630 sens intérieur compris entre l'échangeur n°5 (PR8+211) et l'échangeur n°4 (PR4+722) sens intérieur peut être fermé à la circulation sauf besoins du chantier.

Les usagers sont alors déviés par la bretelle de sortie de la rocade A630 sens intérieur dans l'échangeur n°5, le passage inférieur de l'échangeur n°5, la bretelle d'entrée de la rocade A630 sens extérieur dans l'échangeur n°5 et la rocade A630 sens extérieur .

#### Fermeture de bretelle

La bretelle d'entrée de la rocade A630 sens intérieur dans l'échangeur n°5 (PR7+980) peut être fermée à la circulation sauf besoins du chantier.

Les usagers sont alors déviés par le passage inférieur de l'échangeur n°5, la bretelle d'entrée de la rocade A630 sens extérieur dans l'échangeur n°5 et la rocade A630 sens extérieur .

## **Semaine 43 : Nuits du lundi 23 octobre 2023 à 21h00 au mercredi 25 octobre 2023 à 6h00**

### **Tronçon entre échangeur n°5 et échangeur n°7 sens extérieur**

Communes : Bruges et Eysines

#### Fermeture rocade

Le tronçon de la rocade extérieure A630 compris entre l'échangeur n°5 (PR7+695) et l'échangeur n°7 (PR10+799) peut être fermé à la circulation, sauf besoin de chantiers.

Les usagers sont alors déviés par la bretelle de sortie de la rocade extérieure A630 dans l'échangeur n°5, le passage supérieur de l'échangeur n°5, la bretelle d'entrée n°1 de la rocade A630 sens intérieur dans l'échangeur n°5, puis la rocade A630 sens intérieure.

#### Fermeture de bretelles

La bretelle d'entrée de la rocade extérieure A630 dans l'échangeur n°5 (PR 8+234) peut être fermée à la circulation sauf besoins du chantier.

Les usagers sont alors déviés par l'allée de la réserve, la bretelle d'entrée de la rocade intérieure dans l'échangeur n° 5, puis la rocade intérieure A630..

La bretelle d'entrée de la rocade extérieure A630 dans l'échangeur n°6 (PR 9+331) peut être fermée à la circulation sauf besoins du chantier.

Les usagers sont alors déviés par l'avenue Charles de Gaulle, l'avenue de Terrefort, la bretelle d'entrée de la rocade intérieure dans l'échangeur n° 6, puis la rocade intérieure A630.

### **Tronçon entre échangeur n°7 et échangeur n°5 sens intérieur**

Communes : Bruges et Eysines

#### Fermeture rocade

Le tronçon de la rocade extérieure A630 compris entre l'échangeur n°7 (PR10+256) et l'échangeur n°5 (PR8+100) peut être fermé à la circulation, sauf besoin de chantiers.

Les usagers sont alors déviés par la bretelle de sortie de la rocade intérieure dans l'échangeur n° 7, l'avenue du Médoc, la bretelle d'entrée de la rocade extérieure dans l'échangeur n° 7, puis la rocade extérieure A630.

#### Fermeture de bretelles

La bretelle d'entrée de la rocade intérieure A630 dans l'échangeur n°7 (PR10+247) peut être fermée à la circulation sauf besoins du chantier.

Les usagers sont alors déviés par l'avenue du Médoc, la bretelle d'entrée de la rocade extérieure dans l'échangeur n° 7, puis la rocade extérieure A630.

La bretelle d'entrée de la rocade intérieure A630 dans l'échangeur n°6 (PR 9+165) peut être fermée à la circulation sauf besoins du chantier.

Les usagers sont alors déviés par l'avenue Charles de Gaulle, la bretelle d'entrée de la rocade extérieure dans l'échangeur n° 6, puis la rocade extérieure A630..

### **Nuit de secours en sens extérieur ou intérieur pour des raisons d'aléas météorologiques ou techniques**

Nuit du 26 juin 2023 à 21h au 27 juin 2023 à 6h nuit complémentaire pour tronçons sens intérieur

Nuit du 27 juin 2023 à 21h au 28 juin 2023 à 6h nuit complémentaire pour tronçons sens extérieur

Nuit du 25 octobre 2023 à 21h au 26 octobre 2023 nuit complémentaire pour tronçons sens intérieur

Nuit du 26 octobre 2023 à 21h au 27 octobre 2023 nuit complémentaire pour tronçons sens extérieur